

CATALOGO

SISTEMI ANTITACCHEGGIO E ACCESSORI

INTRODUZIONE

Euro Consulting Service fornisce sistemi e soluzioni avanzate per la messa in sicurezza delle referenze all'interno del Retail dal 2006. È da sempre impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura delle migliori soluzioni antitaccheggio sul mercato, con una vasta gamma di prodotti interamente made in UE che si distinguono per resistenza, eleganza e semplicità di utilizzo. Il team di Euro Consulting ha studiato e reinventato il Sistema Antitaccheggio in un continuo monitoraggio dei trend di vendita e di acquisto d'impulso, attraverso l'analisi dell'evoluzione della psicologia del furto e testando ciascuna scelta sul campo insieme ai Retailers di tutto il territorio nazionale.

Nel 2013 Euro Consulting Service guadagna il terzo posto tra le Società di sicurezza nel Retail più innovative del Sud Europa, grazie a sistemi antitaccheggio all'avanguardia ed a servizi post-vendita mirati, come i servizi di Labelling e Assistenza Cassa, Caricamento Scaffali e Conta Inventariale. Grazie alla combinazione di prodotti di ultima generazione, alla formazione preventiva del personale ed ai servizi in-store per l'abbattimento delle Differenze Inventariali, Euro Consulting ha registrato nel 2015 una riduzione degli ammanchi di magazzino del 69,8%, su un campione di oltre 240 punti vendita dislocati sull'intero territorio nazionale, appartenenti a 5 diverse categorie merceologiche.



« La preparazione e la serietà del management dell'azienda ci ha consentito di gestire agevolmente le varie situazioni di furto, garantendo sempre un ottimo risultato antitaccheggio. »


Coop Alleanza 3.0



« L'esperienza e la profonda conoscenza dei temi riguardanti il contenimento delle Differenze Inventariali di Euro Consulting permettono di raggiungere i risultati stabiliti, superando talvolta le reali aspettative di successo. »

Il Sole 24 Ore

« La più grande realtà italiana
nel settore delle Differenze Inventariali »



LEGENDA

STOREMONITOR COMPATIBLE Il portale StoreMonitor è la sintesi più avanzata tra le funzioni di un Sistema Antitaccheggio e le innovative tecnologie che oggi collegano i dispositivi ad internet. Visualizza dettagliate statistiche sui visitatori all'interno del punto vendita in tempo reale, monitora il numero di allarmi antitaccheggio e visualizza notifiche di alert in caso di presenza di borse schermate e grandi metalli utilizzati dalle Organized Retail Crime Tutto a portata di click, ovunque tu sia. *Maggiori dettagli a pagina [...]*



Indica la tecnologia adottata dall'antenna o dall'accessorio antitaccheggio presentato. Adottata come standard all'interno della Piccola, Media e Grande Distribuzione Organizzata, la tecnologia Radio Frequenza opera su di una frequenza radiofonica standard di 8,2 MHz. Il vasto assortimento di etichette adesive e rigide, i costi ridotti e le infinite possibilità di personalizzazione fanno dei Sistemi Antitaccheggio RF una soluzione dal rapporto qualità/prezzo impareggiabile, mantenendo al contempo tutte le innovative funzionalità della gamma NG.



Senza dubbio i più accurati sul mercato, i sistemi Acusto Magnetici si differenziano per la loro affidabilità nella protezione dei varchi più ampi e la loro minore sensibilità ai disturbi ambientali. La tecnologia AM è spesso preferita all'interno di piccole boutique o grandi catene di abbigliamento, profumeria e cosmesi, elettronica di consumo e giocattoleria, grazie alla maggiore capacità di proteggere liquidi, metalli e confezioni laminate. In più, la tecnologia AM gode di alcune caratteristiche speciali che rendono possibili soluzioni "invisibili", come il sistema FLOOR LOOP e le soluzioni a sospensione WINGLETS. *Maggiori dettagli a pagina [...]*



Una soluzione innovativa, elegante e moderna per la rilevazione di borse schermate e grandi metalli. In alternativa ai sensori integrati per sistemi AM ed RF, i modelli **Aire** e **Diamond** possono essere installati in maniera autonoma o a ridosso di sistemi già presenti, aumentando la sicurezza del proprio punto vendita contro i sistemi di manomissione utilizzati dai gruppi ORC (Organized Retail Crime). La nuova gamma NG racchiude in poco più di 15 centimetri una tecnologia mai vista prima, grazie ad un sistema di conteggio dei visitatori integrato, all'illuminazione a LED d'ambiente ed al rilevatore integrato di disturbatori Jammer. *Maggiori dettagli a pagina [...]*

LED  Tutti i Sistemi Antitaccheggio della gamma NG sono dotati di illuminazione a LED RGB. Tale caratteristica non solo garantisce un importante risparmio energetico, ma concede al Cliente la possibilità di scegliere le combinazioni di colore che più preferisce per rendere gli allarmi antitaccheggio unici ed identificabili. Inoltre, la funzione "Illuminazione Ambientale" concede un tocco di classe a quegli ambienti che potranno godere di un'antenna antitaccheggio sempre illuminata, proprio come un complemento d'arredo dal design moderno ed elegante.



NG PROFI 40



SISTEMI RF MONO / DUAL



Senza dubbio l'antenna antitaccheggio più diffusa sul mercato, PROFI 40 è la soluzione di nuova generazione più completa di sempre. L'elegante e resistente profilo in alluminio anodizzato fa da cornice ad un pannello acrilico trasparente, studiato per proteggere al suo interno offerte, pubblicità o semplicemente il logo dell'attività commerciale.

Il sensore contapersone bi-direzionale monitora costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore MMS rileva l'ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, un sensore anti-jammer rileva automaticamente la presenza di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e dispositivi elettronici in genere.

Compatibile con l'intera gamma di accessori NG, può essere ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	164,0 cm
Larghezza:	37,8 cm
Profondità:	5,5 cm
Area personalizzabile:	159,0 x 32,8 cm
Peso:	12,6 Kg
Consumo energetico:	25 W



NG PROFI 40X



SISTEMI RF MONO / DUAL

Dedicata ai Retailers che prediligono un minor impatto visivo all'interno delle proprie aree commerciali, PROFI 40X è la soluzione di nuova generazione più completa di sempre. L'elegante e resistente profilo in alluminio anodizzato incornicia un doppio pannello acrilico trasparente che dona trasparenza e modernità ad un'antenna d'arredo senza pari.

Il sensore *contapersona* bi-direzionale monitora costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore *MMS* rileva l'ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in anticipo con un allarme o persino con un cercapersona. Infine, un sensore *anti-jammer* rileva automaticamente la presenza di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e dispositivi elettronici in genere.

Compatibile con l'intera gamma di accessori NG, può essere ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	164,0 cm
Larghezza:	37,8 cm
Profondità:	5,5 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	11,1 Kg
Consumo energetico:	25 W





NG PROFI 50



SISTEMI RF MONO / DUAL



PROFI 50 è la versione maggiorata dell'antenna più evoluta e diffusa di sempre. Studiata per la protezione di varchi multipli e molto ampi, è dotata di un elegante e resistente profilo in alluminio anodizzato che fa da cornice ad un pannello acrilico trasparente, progettato per proteggere al suo interno offerte, pubblicità o semplicemente il logo dell'attività commerciale.

Il *seniore contapersone* bi-direzionale monitora costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore *MMS* rileva l'ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, un *seniore anti-jammer* rileva automaticamente la presenza di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e dispositivi elettronici in genere.

Compatibile con l'intera gamma di accessori NG, può essere ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	164,0 cm
Larghezza:	54,0 cm
Profondità:	5,5 cm
Area personalizzabile:	159,0 x 49,0 cm
Peso:	18,4 Kg
Consumo energetico:	25 W



NG PROFI 50X



SISTEMI RF MONO / DUAL

Dedicata ai Retailers che prediligono un minor impatto visivo all'interno delle proprie aree commerciali, PROFI 50X è la soluzione maggiorata di nuova generazione più completa di sempre. L'elegante e resistente profilo in alluminio anodizzato incornicia un doppio pannello acrilico trasparente che dona trasparenza e modernità ad un'antenna d'arredo senza pari.

Il sensore *contapersone* bi-direzionale monitora costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore *MMS* rileva l'ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, un sensore *anti-jammer* rileva automaticamente la presenza di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e dispositivi elettronici in genere.

Compatibile con l'intera gamma di accessori NG, può essere ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	164,0 cm
Larghezza:	54,0 cm
Profondità:	5,5 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	17,6 Kg
Consumo energetico:	25 W





NG CRYSTAL 40



SISTEMI RF MONO / DUAL



Cystal 40 è l'antenna anticaccheggio full-optional più elegante di sempre. Per la prima volta, abbiamo esteso i confini della trasparenza disegnando un pannello in *Plexyglass Unibody* da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne e dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e resistenza.

Grazie alla funzione integrata "Illuminazione ambientale", il pannello trasparente amplifica l'illuminazione a LED RGB in maniera fluida ed uniforme

Compatibile con l'intera gamma di accessori NG, può essere ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	165,5 cm
Larghezza:	36,5 cm
Profondità:	2,0 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	15,8 Kg
Consumo energetico:	25 W



NG CRYSTAL 50



SISTEMI RF MONO / DUAL

Cystal 50 è l'antenna antitaccheggio full-optional più elegante di sempre dedicata alla protezione dei varchi più ampi. Per la prima volta, abbiamo esteso i confini della trasparenza disegnando un pannello in *Plexyglass Unibody* da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne e dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e resistenza.

Grazie alla funzione integrata "Illuminazione ambientale", il pannello trasparente amplifica l'illuminazione a LED RGB in maniera fluida ed uniforme

Compatibile con l'intera gamma di accessori NG, può essere ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	165,5 cm
Larghezza:	49,5 cm
Profondità:	2,0 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	21,8 Kg
Consumo energetico:	25 W





AM CRYSTAL 40



SISTEMI ACUSTO-MAGNETICI



Cystal 40 è l'antenna antitaccheggio full-optional più elegante di sempre. Per la prima volta, abbiamo esteso i confini della trasparenza disegnando un pannello in *Plexyglass Unibody* da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne e dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e resistenza.

Studiata per garantire una robusta rilevazione di etichette adesive, si adatta a tutti gli ambienti in maniera elegante ed originale, con performance che raggiungono i massimi livelli di sicurezza nel Retail. L'unità centrale a distanza permette di installare fino a 6 antenne riducendo costi e tempi di installazione, mantenendo intatte le potenti funzionalità della gamma NG come il sistema conta-persone integrato e la connettività Wireless.

Il pannello acrilico trasparente e l'illuminazione d'ambiente a LED fanno di questo sistema un complemento d'arredo elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche

Altezza:	151,0 cm
Larghezza:	39,5 cm
Profondità:	2,0 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	15,2 Kg
Consumo energetico:	120 W



AM CRYSTAL 50



SISTEMI ACUSTO-MAGNETICI

Cystal 50 è l'antenna antitaccheggio full-optional più elegante di sempre dedicata alla protezione dei varchi più ampi. Per la prima volta, abbiamo esteso i confini della trasparenza disegnando un pannello in *Plexyglass Unibody* da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne e dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e resistenza.

Studiata per garantire una robusta rilevazione di etichette adesive, si adatta a tutti gli ambienti in maniera elegante ed originale, con performance che raggiungono i massimi livelli di sicurezza nel Retail. L'unità centrale a distanza permette di installare fino a 6 antenne riducendo costi e tempi di installazione, mantenendo intatte le potenti funzionalità della gamma NG come il sistema conta-persone integrato e la connettività Wireless.

Il pannello acrilico trasparente e l'illuminazione d'ambiente a LED fanno di questo sistema un complemento d'arredo elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche

Altezza:	151,0 cm
Larghezza:	49,5 cm
Profondità:	2,0 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	18,8 Kg
Consumo energetico:	120 W





NG CHECKOUT SYSTEM



SISTEMI RF MONO / DUAL



Potente sistema RF progettato per garantire una robusta rilevazione di etichette adesive in configurazioni cassa-cassa. Per questo motivo, è un sistema studiato per supermercati ed ipermercati, dove l'elevato numero di casse richiede una soluzione economica, scalabile ed affidabile.

Grazie al suo design sottile e leggero, il Sistema Checkout può essere installato direttamente sulla cassa, risparmiando così spazio prezioso senza la necessità di intervenire fisicamente sul pavimento.

Il sistema BUMPER integrato ed intercambiabile protegge l'antenna dagli urti di carrelli e passeggini, mentre il Controller RF (posizionato solitamente lontano dalle casse) provvede a garantire tutte le funzionalità premium che caratterizzano la Nuova Gamma NG.

Specifiche tecniche

<i>Altezza:</i>	151,0 cm
<i>Larghezza:</i>	39,5 cm
<i>Profondità:</i>	2,0 cm
<i>Area personalizzabile:</i>	-
<i>Peso:</i>	6,1 Kg
<i>Consumo energetico:</i>	120 W

NG CLASSIC 30



SISTEMI RF MONO / DUAL

La più discreta della gamma RF, Classic 30 è studiata per adattarsi a tutti gli ambienti ed è particolarmente indicata per la messa in sicurezza di piccoli varchi e punti vendita con spazi ridotti.

La moderna struttura in alluminio garantisce robustezza e resistenza agli urti, mentre le sue dimensioni ridotte sono studiate in particolare per i Retailer situati all'interno di Centri Commerciali, che prediligono una soluzione standard ed economica mantenendo un design difficilmente comparabile con altri sistemi antitaccheggio.

Il pannello acrilico trasparente garantisce un'elevata adattabilità a qualsiasi ambiente commerciale, e può essere sostituito in ogni momento con l'apposito pannello pubblicitario personalizzato. ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini.

Specifiche tecniche

Altezza:	152,5 cm
Larghezza:	29,4 cm
Profondità:	5,2 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	5,8 Kg
Consumo energetico:	10 W





AM WINGLETS



SISTEMI AM DISCRETI



Sistema AM (Acusto-Magnetico) Full-Optional disegnato per ridurre l'ingombro dei varchi con eleganza, mantenendo un'elevata performance di rilevazione delle etichette adesive e rigide. Dotato di sensori conta-persone integrati, è in grado di offrire tutte le potenti funzionalità della gamma NG, come ad esempio assistenza remota, aggiornamenti automatici, visualizzazione delle statistiche da Smartphone e da PC.

La sottile struttura viene installata direttamente sull'infisso, sul controtelaio o sul profilo di un'entrata, mantenendo intatto il pavimento, riducendo l'impatto visivo dell'ingresso e aumentando lo spazio a disposizione del punto vendita.

Il pannello acrilico trasparente e l'illuminazione d'ambiente a LED fanno di questo sistema un complemento d'arredo elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche

Altezza:	170,0 cm
Larghezza:	26,3 cm
Profondità:	4,6 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	11,0 Kg
Consumo energetico:	120 W



AM FLOOR LOOP

SISTEMI AM DISCRETI

Sistema AM (Acusto-Magnetico) disegnato per mantenere intatta l'estetica del punto vendita, assicurando al contempo la protezione antitaccheggio delle referenze grazie ad una soluzione completamente invisibile.

Grazie al sistema modulare, l'antenna viene posizionata al di sotto della pavimentazione del punto vendita, solitamente all'interno dell'incasso per i tappeti, mantenendo l'unità centrale di comando a distanza in una posizione più agevole e protetta.

Connessione remota e comunicazione wireless sono incluse in tutti i sistemi della gamma NG (Nuova Generazione), assicurando un'elevata semplicità di installazione, tempi di intervento immediati e minori costi di gestione grazie anche alla connettività wireless a distanza.

Specifiche tecniche

Altezza:	152,5 cm
Larghezza:	29,4 cm
Profondità:	5,2 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	5,8 Kg
Consumo energetico:	10 W





MMS DIAMOND v3

SISTEMI MAGNET&METAL SPY



Il Sistema MMS (Magnet&Metal Spy) è una soluzione avanzata e completa per la rilevazione di borse schermate e distaccatori magnetici di etichette rigide, utilizzati dall'Organized Retail Crime per manomettere e bypassare i sistemi di sicurezza odierni.

La gamma MMS è particolarmente dedicata a negozi di abbigliamento e cosmetici, all'interno dei quali le referenze più costose sono le più mirate dai taccheggiatori anche professionisti.

Il pannello acrilico trasparente e l'illuminazione d'ambiente a LED fanno di questo sistema un complemento d'arredo elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche

Altezza:	170,0 cm
Larghezza:	26,3 cm
Profondità:	4,6 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	11,0 Kg
Consumo energetico:	120 W

RF STANDARD / MINI DEACTIVATOR

RF

DISATTIVAZIONE ELETTRONICA

Il disattivatore elettronico è un componente essenziale in tutte le soluzioni antitaccheggio che prevedono l'utilizzo di etichette consumabili adesive, che devono essere correttamente disattivate durante le operazioni di cassa.

La nuova gamma di disattivatori elettronici RF risponde ai bisogni più esigenti dei retailers, grazie alla capacità di integrarsi con gli Scanners ed i POS più comuni sul mercato, alla presenza di indicatori acustici e visivi ed alla compatibilità con il portale StoreMonitor per la visualizzazione di statistiche sulla disattivazione quotidiana.

Disponibili nelle varianti STANDARD e MINI, possono integrarsi con gli scanner ottici e biottici compatibili. Nei casi in cui non siano presenti scanner compatibili, richiedono un pad di disattivazione sul quale posizionare i prodotti da disattivare.

Specifiche tecniche versione STANDARD

Altezza:	18,5 cm
Larghezza:	17,0 cm
Profondità:	5,1 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	0,51 Kg
Consumo energetico:	5 W

Specifiche tecniche versione MINI

Altezza:	9,5 cm
Larghezza:	8,5 cm
Profondità:	2,8 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	0,16 Kg
Consumo energetico:	max 5 W



RF DEACTIVATION PADS



DISATTIVAZIONE ELETTRONICA

Il disattivatore RF può essere installato in qualsiasi punto vendita dotato di etichette consumabili RF. In base alle necessità di ciascun retailer, i PAD di disattivazione possono essere adattati al tipo di scanner o banco cassa utilizzati. Progettiamo e realizziamo soluzioni ad-hoc personalizzate per le circostanze più delicate, come ad esempio casse automatiche (casse veloci), banchi cassa su misura, soluzioni integrate e Temporary Stores.

PLASTIC PAD



Pad di disattivazione standard da banco, universale.

FCM PAD



Pad di disattivazione da banco certificato per il contatto diretto con cibi ed alimenti (Food Contact Material®)

DESIGN PAD



Pad di disattivazione da banco in Plexyglass nero, grigio, bianco o trasparente. Dotato di lati e bordi smussati, agevola il passaggio dei prodotti ed è compatibile con pianali di acciaio.

FRAME



Cornicetta di disattivazione per installazioni sottobanco. Garantisce un'elevato campo di disattivazione ed un'installazione invisibile, azzerando lo spazio occupato sul banco.



AM STANDARD DEACTIVATOR

DISATTIVAZIONE ELETTRONICA

Il disattivatore elettronico è un componente essenziale in tutte le soluzioni antitaccheggio che prevedono l'utilizzo di etichette consumabili adesive.

La nuova gamma di disattivatori elettronici AM ed RF risponde ai bisogni più esigenti dei retailers, grazie alla capacità di integrarsi con Scanners e POS, alla presenza di indicatori acustici e visivi ed alla compatibilità con il portale StoreMonitor. Il disattivatore AM STANDARD è un potente componente che garantisce un'area di disattivazione molto ampia, permettendo la disattivazione di prodotti a distanza senza alcuna difficoltà.

E' un dispositivo dalle dimensioni ridotte capace di rilevare e disattivare etichette adesive in maniera precisa e veloce, di fornire statistiche complete sulle attività di disattivazione e connettersi online per assistenza remota ed aggiornamenti.



Specifiche tecniche

Altezza:	18,5 cm
Larghezza:	17,0 cm
Profondità:	5,1 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	0,51 Kg
Consumo energetico:	5 W

AM DEACTIVATION PADS

DISATTIVAZIONE ELETTRONICA

Il disattivatore AM può essere installato in qualsiasi punto vendita dotato di etichette consumabili AM. In base alle necessità di ciascun retailer, i PAD di disattivazione possono essere adattati al tipo di scanner o banco cassa utilizzati.

DESKTOP PAD



Pad di disattivazione "da banco" dotato di indicatori a LED, ideale per i più comuni banchi cassa. Non richiede alcuna predisposizione.

INBUILT PAD



Pad di disattivazione "ad incasso" ideale per risparmiare spazio su banchi cassa dalle dimensioni ridotte. Richiede un foro personalizzato.

SCANNER LOOP

M8300/8400

NEW



Soluzione "Plug&Play" disegnata per l'integrazione con scanner Datalogic Magellan M8300 o 8400. Il loop di disattivazione non occupa spazio, riduce i costi di installazione e garantisce un'elevato campo di disattivazione.

SCANNER LOOP

M9400



Soluzione "Plug&Play" disegnata per l'integrazione con scanner Datalogic Magellan M9400. Non richiede alcuna modifica al banco cassa e azzera, di fatto, lo spazio occupato dai classici pad di disattivazione.



AM DEACTIVATION PADS

DISATTIVAZIONE ELETTRONICA

SCANNER LOOP
M9800

NEW



Soluzione "Plug&Play" disegnata per l'integrazione con scanner Datalogic Magellan M9800. Non richiede alcuna modifica al banco cassa e azzerata, di fatto, lo spazio occupato dai classici pad di disattivazione.

SENSO PAD



Pad di disattivazione "da incasso" dotato di indicatori a LED, disegnato per l'integrazione ai fori più comuni già presenti sui banchi cassa standard.


SENSO PAD XL



Ideale per i retailer che desiderano massimizzare il varco di disattivazione, è il pad più potente della gamma AM, con una dimensione più allungata ed un campo di disattivazione multidirezionale.

CONVEYOR PAD

NEW



Pad di disattivazione studiato appositamente per l'installazione all'interno di nastri trasportatori o al di sotto dei banchi cassa. Fornisce un campo di disattivazione eccellente, preciso e veloce in qualsiasi circostanza.



AM / RF HANDHELD DETECTOR

RILEVATORE PORTATILE

Studiato per il personale di sicurezza e per gli assistenti alle casse, il rilevatore portatile è un dispositivo compatto che permette di verificare a distanza la presenza di etichette antitaccheggio adesive e rigide ancora attive.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al design elegante, è un dispositivo che può assistere i clienti garantendo loro massima privacy, rilevando etichette adesive e rigide fino ad una distanza di 15 centimetri.

Ricaricabile e personalizzabile, è utilizzato per garantire che le etichette eventualmente attive vengano identificate e correttamente disattivate in cassa, in modo che il cliente possa tranquillamente proseguire con i suoi acquisti senza alcun impedimento causato dagli allarmi antitaccheggio.



Specifiche tecniche

Altezza:	37,0 cm
Larghezza:	63,0 cm
Profondità:	1,4 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	0,11 Kg
Consumo energetico:	9 V

APS 90

SISTEMI CONTAPERSONE 3D

Vincitore del **Gold Award 2017** per la straordinaria potenza di calcolo, APS 90 è un sistema conta persone da soffitto dotato di due videocamere UltraHD stereoscopiche.


Grazie all'acquisizione tridimensionale delle immagini, APS 90 è in grado di elaborare in tempo reale informazioni sulla natura e l'altezza dei soggetti rilevati, così come il numero di passaggi effettuati in entrata ed in uscita e valutare, al contempo, eventuali soste o falsi passaggi dello stesso soggetto.

E' un dispositivo dalle dimensioni ridotte che garantisce un'accuratezza delle informazioni pari al 98%, il più alto dell'intero settore. Monitora contemporaneamente fino a 8 zone individuali differenziando i visitatori adulti dai bambini.

Grazie al portale StoreMonitor, potrai visualizzare in tempo reale i visitatori all'interno del tuo punto vendita, analizzare i trend di affluenza e visualizzare grafici, dati in PDF, EXCEL, CSV e molto altro ancora.

Specifiche tecniche

Altezza:	16,0 cm
Larghezza:	16,0 cm
Profondità:	3,5 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	0,11 Kg
Consumo energetico:	45 W



APS 180

SISTEMI CONTAPERSONE 3D

Successore del modello APS 90, il sistema contapersone APS 180 viene incontro alle esigenze più estreme grazie alla certificazione IP40 (DIN IEC 60529) che ne garantisce la resistenza ad umidità e spruzzi d'acqua.

Dotato di tutte le caratteristiche del modello APS 90, il sistema APS 180 è in grado di monitorare un'area ancora più vasta (fino a 64m²) ad un'altezza che può raggiungere 6m. La memoria integrata di 8Gb permette inoltre di mantenere una copia di backup nei casi in cui la connessione ad internet risulti instabile.

È un dispositivo dalle dimensioni ridotte che garantisce un'accuratezza delle informazioni pari al 98%, il più alto settore. Monitora contemporaneamente fino a 8 zone individuali differenziando i visitatori adulti dai bambini.

Grazie al portale StoreMonitor, potrai visualizzare in tempo reale i visitatori all'interno del tuo punto vendita, analizzare i trend di affluenza e visualizzare grafici, dati in PDF, EXCEL, CSV e molto altro ancora.

Specifiche tecniche

Altezza:	15,0 cm
Larghezza:	26,0 cm
Profondità:	3,5 cm
Area personalizzabile:	-
Peso:	0,12 Kg
Consumo energetico:	45 W



ETICHETTE ANTITACCHEGGIO RIGIDE

PROTEZIONE RIGIDA & HARD TAGS

Sviluppiamo prodotti antitaccheggio su misura che rispondano alle reali necessità dei Clienti. Grazie ad un team tecnico qualificato, siamo sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare la protezione delle referenze all'interno dei Punti Vendita in maniera elegante e sempre meno invasiva, con prodotti personalizzati per ciascuna esigenza.

ECS COLLAR BOTTLE

NEW



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Nero
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-BT003

Collarino per bottiglie sviluppato per ridurre l'ingombro sugli scaffali grazie ad una chiusura "a manetta" anziché "a fascetta". Le dimensioni contenute e gli specifici accorgimenti contro la manomissione forzata sono le principali caratteristiche innovative di questo prodotto.

HYPERLOCK HARD TAG

NEW



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura	Hyperlock®
■ Colore	Rosso/nero, Panna/nero
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	504012

Etichetta rigida studiata per combattere il fenomeno della manomissione con magneti fai-da-te, grazie alla potente tecnologia HyperLock® 18.000 Gauss. Inizialmente dedicata al settore abbigliamento, è oggi utilizzata per la protezione di utensileria, fai da te, prodotti per la casa ed accessori in genere.

SMALL SQUARE TAG



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Bianco, Nero, Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-HT002

STEEL LANYARD TAG



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Bianco, Nero, Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-HT040

ETICHETTE ANTITACCHEGGIO RIGIDE

PROTEZIONE RIGIDA & HARD TAGS

ROUND TAG



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Bianco, Nero, Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-HT022

GOLF TAG



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Bianco, Nero, Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-HT023

PENCIL TAG



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Bianco, Nero, Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-HT041

PENCIL LANYARD TAG



■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Bianco, Nero, Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-HT042

OPTICAL TAG



Protezione antitaccheggio di occhiali con aste larghe

■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-F014

OPTICAL LABEL TAG



Protezione antitaccheggio di occhiali con aste strette

■ Tecnologia	RF o AM
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Grigio
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-F015

ACCESSORI ANTITACCHEGGIO

DISTACCATORI MAGNETICI E ACCESSORI

FLAT PIN



■ Tecnologia	--
■ Chiusura Universale	--
■ Colore	Silver
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-P01

CONE PIN



■ Tecnologia	--
■ Chiusura Universale	--
■ Colore	Silver
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-P04

LANYARD METAL



Utilizzata in alternativa al chiodino FLAT PIN o CONE PIN

■ Tecnologia	--
■ Chiusura Universale	--
■ Colore	Silver
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-LY002

LANYARD COVER



Utilizzata in alternativa al chiodino FLAT PIN o CONE PIN

■ Tecnologia	--
■ Chiusura Universale	--
■ Colore	Bianco, Nero
■ Q.tà per confezione	100 pz.
■ Codice	EC11-LY004

DISTACCATORE ECS



Con supporto per fissaggio adesivo

■ Tecnologia	--
■ Chiusura Universale	Standard e Super Lock
■ Colore	Nero
■ Q.tà per confezione	1 pz.
■ Codice	EC3-DIST9G

HYPER DETACHER




■ Tecnologia	--
■ Chiusura Universale	HyperLock 18.000 Gauss
■ Colore	Rosso / Nero / Bianco
■ Q.tà per confezione	1 pz.
■ Codice	EC11-DIST18G

ETICHETTE ANTITACCHEGGIO ADESIVE

PROTEZIONE ADESIVA & SOFT LABELS

La più vasta gamma di etichette adesive antitaccheggio RF ed AM sul mercato. Grazie alla partnership con 4 diversi partner europei, personalizziamo e forniamo ai Retailers italiani l'etichetta adesiva che più si adatta alle esigenze della referenza da proteggere.



ETICHETTA 20 x 50 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Trasparente
■ Rotolo da	1.000 etichette
■ Codice	EC2-2050B/FB/T



ETICHETTA 20 x 70 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Trasparente
■ Rotolo da	1.000 etichette
■ Codice	EC2-2070B/FB/T



ETICHETTA 30 x 30 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Trasparente, Nera
■ Rotolo da	1.000 etichette
■ Codice	EC2-3030B/FB/T/N



ETICHETTA ROUND 33 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Trasparente, Nera
■ Rotolo da	1.000 etichette
■ Codice	EC2-R33B/FB/T/N

ETICHETTE ANTITACCHEGGIO ADESIVE

PROTEZIONE ADESIVA & SOFT LABELS



ETICHETTA 40 x 40 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Trasparente, Nera o personalizzata
■ Rotolo da	1.000 etichette
■ Codice	EC2-4040B/FB/T/N/OFF



FRESCHI 40 x 40 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Trasparente, Nera, Conservare in frigo
■ Rotolo da	2.000 etichette
■ Codice	EC2-F4040B/FB/T/N/CIF

Certificata per il contatto diretto con gli alimenti




NEW

TESSILE 40 x 40 MM

■ Tecnologia	Radio Frequenza
■ Varianti di stampa	Personalizzata
■ Rotolo da	1.000 etichette
■ Codice	EC2-T4040

Studiata per le applicazioni tessili alla fonte!



SENSORMATIC AM DR APX

■ Tecnologia	AM - Acusto Magnetica
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Nera
■ Confezione da	5.000 etichette
■ Codice	AM-APXBSM



ETICHETTA AM DR INSERT

■ Tecnologia	AM - Acusto Magnetica
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Nera
■ Confezione da	5.000 etichette
■ Codice	AM-DRIB/FB/N



ETICHETTA AM DR ECO

■ Tecnologia	AM - Acusto Magnetica
■ Varianti di stampa	Bianca, Finto Barcode, Nera
■ Confezione da	5.000 etichette
■ Codice	AM-DROB/FB/N



EURO CONSULTING SERVICE

SISTEMI DI PREVENZIONE DEL TACCHEGGIO

Via San Crispino, 18 - 37012 Bussolengo (VR) - IT

Tel: +39 045 670 1592 Fax: +39 045 675 7574

Web: www.eurocservice.com Mail: info@eurocservice.com